

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 3

Bereifungs-Empfehlung für Reifen-Umrüstungen an BMW-Krafträdern

Nr. 13141 / 15

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | Felgengrößen |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | Reifendruck |
| e1*2002/24*0421*** | S 1000 R MY 2014 - 2015 | K 10 | 3.50 • 6.00 |
| | | | 2.50 • 2.90 |

Bereifung vorne

Bereifung hinten

| | |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Racetec RR K3 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec 01 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M7 RR |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT II Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Angel GT II |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Corsa II Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Rosso Corsa II |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso III Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Rosso III |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Supercorsa SP V3 Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Supercorsa SP V3 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Scorpion Trail II Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Scorpion Trail II |

| | |
|--|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact M |
|--|---|

= Auslaufreifen

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein


Art der Auflagen: Bitte beachten: 120/70 ZR 17 (58W) TL Diablo Rosso Corsa II erst ab >DOT 1618 verwenden

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !


Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 19.06.2019

München, 19.06.2019



P. Misani
Entwicklung



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 2 / 3

Bereifungs-Empfehlung für Reifen-Umrüstungen an BMW-Krafträdern

Nr. 13141 / 15

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | Felgengrößen |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | Reifendruck |
| e1*2002/24*0421*** | S 1000 R MY 2014 - 2015 | K 10 | 3.50 • 6.00 |
| | | | 2.50 • 2.90 |

| Bereifung vorne | Bereifung hinten |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec 01 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Angel GT II |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT II Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Angel GT |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II K Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Rosso III |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso III Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Rosso II |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Racetec Interact K3 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Supercorsa SP Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Supercorsa SP |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Angel GT |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II K Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Rosso II |

= Auslaufreifen

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein


Art der Auflagen: Bitte beachten: 120/70 ZR 17 (58W) TL Diablo Rosso Corsa II erst ab >DOT 1618 verwenden

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !


Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 19.06.2019

München, 19.06.2019



P. Misani
Entwicklung



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 3 / 3

Bereifungs-Empfehlung für Reifen-Umrüstungen an BMW-Krafträdern

Nr. 13141 / 15

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| | | | |
|--------------------|--|---|--------------|
| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | Felgengrößen |
| | | | Reifendruck |
| e1*2002/24*0421*** | S 1000 R MY 2014 - 2015 | K 10 | 3.50 • 6.00 |
| | | | 2.50 • 2.90 |
| Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
| | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Corsa Fr. | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Diablo Rosso Corsa# | |

= Auslaufreifen

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein


Art der Auflagen: Bitte beachten: 120/70 ZR 17 (58W) TL Diablo Rosso Corsa II erst ab >DOT 1618 verwenden

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 19.06.2019

München, 19.06.2019



P. Misani
Entwicklung



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto